



АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОБРІВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ
СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ
ДОБРОЕ КОЙ
КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11
телефон/факс (0652) 311-240, e-mail: info@sovet-dobroe.org

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)**

на право заключить контракт на выполнение работ по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская

Согласовано:

Глава администрации Добровского сельского поселения

Литвиненко О.Н.

Разработал:

Заместитель главы администрации по инвестиционной работе
Игнатова М.А.

с. Доброе, 2024 год

Настоящая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится в соответствии с Постановлением администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 02 июля 2020 года № 571 «Об утверждении Порядка осуществления выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) посредством определения лучшего предложения по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для нужд муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым», частями 66, 67 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьей 65 Конституции Республики Крым, постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 "Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения нужд РК», распоряжения Совета министров Республики Крым от 08 мая 2024 года № 232-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года №736-р»

Пункт 1	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона
Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым Российская Федерация, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 Ответственное лицо за осуществление закупки: Шелест А.А. По общим вопросам: Игнатова М.А. Тел. +7 (978)957-57-57, e:mail: info@sovet-dobroe.org Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (с 12.00 до 13.00 обед) по московскому времени.	
Пункт 2	Способ закупки
Закупка у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя)	
Пункт 3	Предмет договора
Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская	
Пункт 4	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
Согласно условиям контракта и сметной документации	
Пункт 5	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика
Согласно условиям контракта и технического задания	
Пункт 6	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
Не установлены	
Пункт 7	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).
Согласно условиям контракта и технического задания	
Пункт 8	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: в течение 90 (девяносто) дней с даты	

подписания контракта	
Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская	
Пункт 9	Начальная (максимальная) цена договора
3 000 000 (Три миллиона рублей) 00 копеек.	
Пункт 10	Порядок формирования цены договора
Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется на основании утвержденной Заказчиком сметной документации. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все другие расходы.	
Пункт 11	Информация о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.	
Пункт 12	Источник финансирования
Бюджет Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.	
Пункт 13	Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте после выполнения работ на основании Акта сдачи выполненных работ (КС-2), справки стоимости выполненных работ (КС-3) (и счета на оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.	
Пункт 14	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа
Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения объявления о закупке на официальном портале Правительства Республики Крым - Добровское сельское поселение (https://dobrovskoe.rk.gov.ru/), на сайте Добровского сельского поселения (https://sovet-dobroe.ru/) и на информационном стенде администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11. Плата за предоставление документации не взимается.	
Пункт 15.1	Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства
Не установлено.	
Пункт 15.2	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Не установлено.	
Пункт 16	Требования к участникам закупки согласно Приложения 1 к объявлению и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
<p>Требования к участникам закупки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, 	

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или не полнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей статьи 31 Закона № 44-ФЗ является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

11) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если Правительством РФ не установлено иное.

Перечень документов:

1. Копия Устава и выписка из ЕГРЮЛ, доверенность представителя.
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе.
4. Справка ИФНС от отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
5. Справка о не проведении процедуры ликвидации, об отсутствии решения о признании несостоятельным (банкротом).
6. Наличие на праве собственности или ином законном основании специального оборудования, машин и механизмов для исполнения контракта, количество, квалификация сотрудников и опыт работы.
7. Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное наименование предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности, организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные телефоны; реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет.

Пункт 17 Критерии определения поставщика

1. Цена контракта.
2. Опыт выполнения аналогичных работ.

Пункт 18 Условия независимой гарантии

Устанавливается в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Пункт 19 Размер обеспечения исполнения контракта

Составляет 5% от Цены контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, и соответствующим требованием статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет заказчика.

Пункт 20 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица организации. Документы предоставляются в обязательном порядке с сопроводительным письмом (в произвольной форме).

Пункт 21 Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент до заключения договора.

Пункт 22 Сведения о предоставлении преференций

Не предоставляются.

Пункт 23 Срок, место и порядок подачи заявок

Начало срока подачи заявок: с 14.05.2024 года, а именно со дня размещения объявления о выборе единственного поставщика.

Окончание срока подачи заявок: 16.05.2024 года 17 часов 00 минут (московского времени).

Место: Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11
Тел. +7 (978)957-57-57 либо на электронную почту: info@soviet-dobroe.org

Пункт 24 Условия допуска к участию в закупке

Соответствие требованиям настоящего объявления.

Пункт 25 Возможность Заказчика изменить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и других существенных условий договора

Согласно контракта.

Пункт 26	Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
Предусмотрена.	
Пункт 27	Основание выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
В соответствии с Порядком осуществления заказчиком выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения нужд администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.	
Пункт 28	Размер обеспечения гарантийных обязательств
Не предоставляется.	
Пункт 29	Возможность привлечения подрядчиком субподрядных организаций
Общий объем выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 90% от цены Контракта. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций к выполнению работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.	

Приложение 1

№ п/п	Требования к участникам закупки	
1	Уставной капитал – не менее 10000 рублей	
2	Срок существования – не менее трех лет	
3	Штатная численность квалифицированных сотрудников с указанием должностей – не менее двух	
4	Укомплектованность техникой – в объеме, необходимом для исполнения контракта (включая не операционную и операционную аренды).	
5	Выполненные контракты	Количество – не менее трех
		Сумма средств – не менее чем 6 млн рублей исполненных обязательств
		Фото реализованных объектов (ссылки) – не обязательно
6	Текущие контракты (и их стоимости) – не предъявляется	
7	Наличие службы технадзора и контроля качества – собственной или привлеченной	
8	Наличие штрафов от ФАС – отсутствие в году заключения контракта и предшествующему ему календарному году	
9	Отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам	
10	Отсутствие организации в перечне организаций нарушивших принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов на выполнение ПИР и СМР по объектам капитального ремонта/строительства Республики Крым (<u>ДА</u> /НЕТ)	
11	Отсутствие у участника закупки (руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1	
12	Сведения об основных видах деятельности ОКВЭД – соответствующих характеру выполняемых работ	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Симферополь

«__» _____ 2024 г.

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Добровского сельского совета - главы администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым – Литвиненко Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ 2024 года № _____ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить **работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская** (далее – объект) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание) и Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Сметная документация) (далее – работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.1. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Идентификационный код закупки – 243910900559691090100100200014299244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) **копеек**, в том числе НДС – _____%, _____ (_____) рублей _____ копеек и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.4. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, муниципального заказчика.

2.4.1. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с муниципальным заказчиком.

2.5. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 2 к Контракту).

2.6. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.10. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.

2.11. Источник финансирования – бюджет Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: в течении (3) трех рабочих дней с даты подписания Контракта.

Срок завершения работ на объекте: в течении 90 (девяносто) дней с даты подписания Контракта, а именно до _____ 2024 г.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в разделе 6 Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

3.3. Место выполнения работ: **Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская.**

4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: **Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская** в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

5.1.2. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.1.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по благоустройству **территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская.**

5.1.4. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.6. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным техническим заданием к настоящему контракту.

5.1.7. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и

окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.8. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти все отходы, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.9. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти все отходы, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

5.1.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.11. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.12. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

5.1.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.14. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.15. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

5.1.16. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.17. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

5.1.18. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.19. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

5.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.3.3. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ (скрытых работ) должен известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ.

6.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

6.3. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.

6.4. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.

Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.5. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.6. Заказчик вправе при письменном отказе Подрядчика устранять выявленные недостатки, привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.7. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Подрядчик вправе привлечь к экспертизе независимых экспертов.

6.9. Приемка скрытых работ:

6.10.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

6.10.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.4 Контракта.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.4 Контракта.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантия качества на товар устанавливается заводом-изготовителем. Гарантия на работы устанавливается сроком 36 месяцев с момента подписания приемочных документов.

Сторонами итогового акта приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Конtrakта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Конtrakта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Конtrakта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Конtrakта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Конtrakта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Конtrakта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Конtrakта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Конtrakтом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Конtrakтом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Конtrakтом срока исполнения обязательства, и устанавливается Конtrakтом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Конtrakта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Конtrakтом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.8, 8.9, 8.23 контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей»)

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;
или
- предписание контрольно-надзорных органов;
или
- претензия Заказчика.

8.21. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.22. Подрядчик несёт ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.23. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.24. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.25. Заказчик не несет ответственности перед привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями.

8.26. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ

10.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.1.1. Изменение существенных условий контракта производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

12.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (Десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрячика.

- если Подрядчик в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные

конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

13.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

13.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

14.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет _____ (_____) 00 копеек.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ИНН 9109005596

КПП 910901001

Казначейский счет 03232643356474137500

ЕКС 40102810645370000035

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК

по Республике Крым г. Симферополь л/сч. 05753207870

БИК 013510002

ОКПО 00762632

ОГРН 1149102112026

14.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, подрядчик обязуется не позднее одного месяца с даты обнаружения указанного обстоятельства предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

14.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

14.5. Возврат Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

14.6. В случае если подрядчик в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п.

6.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

14.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 30 сентября 2024 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

15.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения.

15.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

15.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

15.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: _____.

15.9. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Подрядчика: гарантийные обязательства; соблюдения порядка предоставления уведомлений Заказчику (установлено разделе 7 Контракта).

15.10. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Приложениями к настоящему контракту являются следующие документы:

№ приложения	Наименование документа
1	Техническое задание
2	Сметная документация

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

Юридический адрес:

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11

ИНН 9109005596

КПП 910901001

Казначейский счет 03231643356474137500

ЕКС 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым

г. Симферополь

л/сч. 03753207870

БИК 013510002

ОКПО 00762632

ОГРН 1149102112026

Тел: +7 978 957 – 57- 57

Эл. почта : info@sovet-dobroe.org

ПОДРЯДЧИК:

**Председатель Добровского сельского совета -
Глава администрации Добровского сельского поселения**

_____/О.Н. Литвиненко/

М.П.

_____/_____/

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Объект закупки: Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская.

Сроки выполнения работ: в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения контракта.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Обустройство и установка детского игрового оборудования выполняется в целях обеспечения и улучшения эстетического состояния территории, повышения комфортности условий пребывания детей на территории площадки и для самостоятельных занятий детей, улучшения экологической обстановки.

Каждое оборудование, в части касающегося, для детской игровой площадки должно соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Продукция должна соответствовать, в части касающегося, требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", сопровождаться сертификатом соответствия, техническим паспортом.

Оборудование для детской игровой площадки должно быть новым, не бывшим в употреблении и свободно от прав третьих лиц.

Безопасность оборудования детской игровой площадки и покрытия детской игровой площадки должно соответствовать требованиям национальных стандартов.

Работы по обустройству детской игровой площадки должны быть выполнены с соблюдением требований национальных стандартов по установке детского игрового оборудования согласно схем монтажа предприятия-изготовителя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

3.1. Требования к выполнению работ:

1. Работы выполняются с соблюдением требований действующих нормативов и условий, обязательных для соответствующего вида работ.

Подрядчик обязан осуществлять работы, являющиеся объектом закупки в соответствии с настоящим Техническим заданием и иными условиями контракта, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Работы по обустройству и установке детских игровых площадок включают подготовительные работы и монтаж оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. Все работы, в части касающегося, должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

3. Работы, в части касающегося, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок";

Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;

Федеральному закону от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования;

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;

ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования (Переиздание);

ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования (Переиздание);

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования (Переиздание);

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2);

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменением N 1).

4. Оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа. Подрядчик обязан осуществить установку оборудования с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.

5. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами осуществлять необходимые согласования работ, производимых по контракту.

6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

7. До начала производства земляных работ Подрядчик должен вызвать на место представителей организаций, подземные и надземных (воздушных) инженерные коммуникации и сооружения которых размещены на территории Объекта, для уточнения и согласования места производства работ.

8. Работа должна быть выполнена собственными силами.

9. Подрядчик доставляет на объекты необходимые материалы, товары, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку, складирование, обеспечивает сохранность.

10. Подрядчик обязан выполнять мероприятия по технике безопасности и особые мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности (СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования "). Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

11. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ и представить данное лицо Заказчику.

12. При производстве работ Подрядчику установить информационный баннер с указанием наименования организации, адреса и телефона.

3.2. Требования к оборудованию:

1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения.

2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды.

3. Прочность, надежность, безопасность конструкции.

4. Наличие выступающих элементов с острыми концами или кромками на всех конструкциях не допускается (п. 4.3.7 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования).

5. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму окружающим, не допускается.

6. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования).

7. Элементы оборудования (материалы, комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа (п. 4.3.14 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования).

8. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.

9. Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

10. Составные части оборудования, в части касающегося, соответствуют ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 15812-87, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 30441-97, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8267-93.

Оборудование для детской игровой площадки в части касающегося, должно быть изготовлено в соответствии со стандартами, где учтены причины травматизма на детских площадках и разработаны основные требования безопасности, и соответствовать нормам ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 33602-2015.

3.3. Требования к конструкции и установке оборудования:

1. При установке оборудования должны быть учтены особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.), расположение подземных, надземных (воздушных) коммуникаций в районе планируемой площадки, направление солнечных лучей в течение дня. При установке оборудования должно быть обеспечено наличие зоны безопасности для каждого отдельного компонента площадки.

2. Все устанавливаемое оборудование должно быть разработано в соответствии с требованиями современного дизайна.

3. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость. Заглубление металлоконструкции и опорных элементов в грунт должно надежно фиксировать изделие от любых перемещений, заглубления стоек и приставных элементов должно быть с последующим бетонированием с применением высокопрочного цемента.

4. Применяемые материалы в процессе эксплуатации не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду;
- вызывать термический ожог при контакте с кожей человека при очень высокой или низкой температурах воздуха.

Не допускается применение:

- полимерных легковоспламеняющихся материалов при окраске бортов и металлических деталей;
- материалов чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения;
- новых материалов, свойства которых недостаточно изучены.

3.4. Требования к результатам выполненных работ:

1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по обустройству и установке детских игровых площадок, в соответствии с настоящим Техническим заданием, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнение работ, указанных в настоящем Техническом задании.

2. Подрядчик обязан выполнить и представить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и условиями контракта. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами и других частях Технического задания и контракта.

3. Оборудование, материалы, конструкции (далее также – товар), используемые при проведении работ должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Требования к результату работ включают требования использования для выполнения работ товаров, показатели которых установлены Заказчиком, а также четкого выполнения работ с неукоснительным соблюдением требований настоящего Технического задания.

5. Работы по установке оборудования должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. Все работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.

6. Требования к поставляемому оборудованию установлены согласно Таблицы 1 «Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики оборудования (материалов, конструкций)» (сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования, размере, упаковке, отгрузке оборудования и иные сведения об оборудовании, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме). Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующих стандартов, характеристикам и свойствам, указанным в сертификатах. Оборудование не должно ранее подвергаться ремонту, модернизации или восстановлению, не должно быть снятым с длительного хранения.

7. Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать принятым стандартам фирм-изготовителей. Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя и дату выпуска.

8. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации. Нарушение целостности упаковки, наличие на ней следов механических повреждений и воздействия влаги не допускается.

3.5. Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Требования к безопасности выполняемых работ установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования".

2. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3.6. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на результаты выполненных работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ по контракту.

Гарантийный срок на детское игровое оборудование должен быть не менее гарантийного срока, установленного заводами-изготовителями и соответствовать требованиям, установленными статьями 471-473 главы 30 раздела IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникших вследствие:

- применения Подрядчиком, при выполнении работ, являющихся предметом контракта, строительных товаров и иных товаров (оборудования, материалов, изделий, конструкции) или технологий выполнения работ, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ и условиям контракта;
- выполнения Подрядчиком работ с нарушением условий контракта;
- халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных контрактом.

В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки в течение 10 рабочих дней с момента получения обоснованной претензии письменно или посредством электронной почты.

№	ТЗ	Кол-во	Ед. изм.
1	<p>Игровой Комплекс 6050х6050х3500 мм (ДхШхВ) Многофункциональный тематический Игровой Комплекс, предназначенный для активной игры детей на улице возрастом от 6 до 12 лет. ИК представляет собой модульную конструкцию и состоит из следующих элементов:</p> <p><u>Четырехгранный пол-1шт.(900х900мм)</u>изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из пяти лаг с шипами, из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. • Крышка пола из ламинированной фанеры размерами 900х900 мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. <p>-Конструкция скрепляется трехполочными уголками (4шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Опорные столбы</u> из клееного бруса, не менее 100х100мм в сечении – 16шт. На столбах предусмотрены пластиковые декоративные элементы прикрывающие торцевые срезы.</p> <p><u>Пол 2200х2000 мм- 1шт.</u> из металлической трубы 40х40х2по ГОСТ 8639-82, с рабочей поверхностью из ламинированной влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18мм, по ГОСТ Р 53920-2010 с антискользящим рабочим слоем -1шт,</p> <p><u>Горка прямая высотой не более 1,5м - 1 шт.</u> с рабочей поверхностью из зеркальной нержавеющей стали 1,5 мм, с бортами из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 27 мм по ГОСТ 3916.1-2018.</p> <p>Высота бортов горки не менее 200 мм. На стартовом участке горки предусмотрено защитное ограждение, изготовленное из ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018и высотой не менее 630 мм. Также стартовый участок горок оборудован защитной перекладиной. Перекладина расположена на расстоянии 700 мм от уровня площадки. Перекладина изготовлена из водопроводной трубы диаметром 20х2,8 по ГОСТ 3262-75.На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления.</p> <p><u>Тематическая развивающая панель Счеты + Лабиринт-шт.</u> изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из влагостойкой ФСФ фанеры (890х760мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Декора(2шт)П-образного вида, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Элементы счеты (4шт)Ø120мм и металлической направляющий осей из трубы Ф 20х1,5 длиной 670 мм окрашенной полимерным порошковым покрытием. • -В радиусный паз бортов устанавливается подвижный элемент"катушка" из двух кругляшей из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. <p>-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами</p> <p>-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Лестница высотой 1000мм - 1шт.</u> изготовлена из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перила (2шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 	1	Шт.

27мм по ГОСТ 3916.1-2018

- Основание(2шт) позиционными пазами для ступеней, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 27мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Ступеней(4шт) из ламинированной влагостойкой фанеры размерами 700x250мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010.

- Декор(8шт) в виде круга Ф160мм, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками(8шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием

- К основаниям бортов крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40x20x2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ф10 для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.

- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Защитное ограждение-1шт. изготовлено из:

Панель из влагостойкой ФСФ фанеры(870x700мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. На панели предусмотрены декоративные пазы.

Декора (1шт) в виде сердечка размерами 130x110мм из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 15мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.

- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Перекладкины - 5 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 длиной 700мм. На торцах перекладкины приварены пластины с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления изготовленные из полосы 4x40 по ГОСТ 103-2006.

Тематическая развивающая панель Зиг-Заг- 1 шт. изготовлено из:

- Панель ограждения из влагостойкой ФСФ фанеры(880x730мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. В панели предусмотрены два зигзагообразных паза.

- Декор(1шт) прикрепленного к верхнему краю ограждения, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018

- -В радиусные пазы борта устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Защитное тематическое Ограждение на восьмигранную башню- 2шт. изготовлено из:

- Борты из ФСФ фанеры(700x660мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018

- Декора(1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-

2018.

- монтажных уголков 135° (4шт), для фиксации к столбам с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.

Шест-спираль - 1 шт. имеет сварную конструкцию. Центральная стойка шеста изготовлена из гнутой трубы диаметром 42х3 мм по ГОСТ 10704-91. Спираль изготовлена из трубы ВГП 25х3,2 по ГОСТ 3262-75. Для крепления к опорным столбам шест-спираль имеет в верхней части перемычку из трубы диаметром 42х3 мм по ГОСТ 10704-91, к торцам которой приварены пластины с двумя отверстиями диаметром 9мм. К нижнему торцу центральной стойки шеста приварена опорная пластина размерами 60х60 мм и толщиной 2 мм по ГОСТ 19904-90. Основание шеста бетонируется в землю на глубину не менее 500 мм.

Лестница промежуточная 500мм- 1шт. изготовлена из:

- Перила (2шт) с позиционными пазами для ступеней и декоративными проемами, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Ступеней (2шт) из ламинированной влагостойкой фанеры размерами 700х250мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010.

-Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками (4шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Лесенка тросовая 1200х1700-1шт. с шагом 300 мм и изготовлена из каната Ø16мм со стальным сердечником. Горизонтальные и вертикальные части каната соединены между собой пластиковыми разборными элементами. Крепление каната к столбам осуществляется при помощи специальных U-образных пластин.

Панель с диском -1шт. изготовлено из:

- Борта из ФСФ фанеры (800х700мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Диск (1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Панель Волна -2шт. изготовлено из:

- Борта из ФСФ фанеры (800х700мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Декор Волна (1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками

Борт передний -2шт. изготовлено из:

- Борта из ФСФ фанеры (1600х900мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Декор Якорь (1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 15 мм по ГОСТ

3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками

Борт тематический -2шт. изготовлено из:

- Борты из ФСФ фанеры(1600x800мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- Декор Порог(1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками

Капитанский мостик -1шт. (900x900мм)изготовлен из:

- Тумба, из ламинированной фанеры влагостойкой ФСФ фанеры, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010.

- Стойка из клееного бруса, не менее 100x100мм

- Штурвал из ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.-2 шт.,

Панель под лаз размерами 860x860 мм - 1 шт.изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.В центре панели предусмотрено отверстие диаметром Ф600мм. Внешние углы панели фрезерованы радиусами R100мм.

Альпинистская стенка размерами 900x900 мм - 1 шт.с проемами для ног, изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Для облегчения подъема альпинистская стенка имеет канат диаметром не менее 18 мм из полипропилена. К столбам с альпинистской стенкой прикреплены пластиковые поручни с фигурной внутренней формой, для удобства обхвата рукой.

Ручки- 3шт. для безопасного подъема ребенка на площадки, ручки изготовлены из пластмассы. С внутренней части ручки предусмотрена фигурная форма, для удобства обхвата рукой.

Ручка - 1 шт. предназначена для облегчения преодоления препятствий, и развития физических способностей. Изготовлена из трубы ВГП 15x2,8 по ГОСТ 3262-75, представляет собой металлическую дугу с приваренными на торцах пластинами из полосы 40x4 по ГОСТ 103-2006 с одним отверстием Ø9мм для крепления к столбам.

Канат - 1 шт. Канат предназначен для облегчения преодоления препятствий и развития физических способностей. Длина каната 2400 мм.

Скамейка деревянная- 2 шт., изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.Сидение скамейки с боковинами собирается при помощи шип-паз и крепится к опорным столбам игрового комплекса на высоте 300 мм от уровня грунта. Габаритные размеры сидения скамейки 300x900 мм.

Закладная деталь со скобой - 16шт.представляет собой трубу Ф 40x2 мм ГОСТ 10704-91, к нижней части которой приварена опорная пластина размером 80x80 мм изготовленная из листа 4 мм ГОСТ 19904-90. К верхнему торцу трубы закладной приварена П-образная скоба с двумя отверстиями для крепления к клееному брусу.

Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры,

	<p>скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы игрового комплекса оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>		
2	<p>Спортивный комплекс 6000x2850x3100 мм. Спортивный комплекс предназначен для развития физических способностей и координации движения детей в возрасте от 6 до 12 лет. Спортивный комплекс представляет собой разборную конструкцию и состоит из следующих развивающих и спортивных элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опорные столбы из клееного бруса, не менее 100x100мм в сечении -10шт. Треугольный пол - 2 шт. (900x900мм) изготовлен из: <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из трех лаг из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. • Треугольная крышка пола из ламинированной фанеры размерами 800x800 мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. - Конструкция скрепляется трехполочным уголком (1шт) с позиционными отверстиями из листового металла толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, и монтажными уголками 90° (4шт) и 135° (4шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием. <p>Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заход скалолаз 1000мм - 1шт. изготовлена из: <ul style="list-style-type: none"> • Перила (2шт) с пазами, из ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018 • Панель с пазами(1шт) из ламинированной фанеры, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010 • Каменные уступы эргономичной формы- 7шт. - Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками(6шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм, окрашенными полимерным порошковым покрытием - К основаниям бортов крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40x20x2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 13663-86, в которой предусмотрены два отверстия Ф10 для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90. - Подвесная лестница из армированного каната Ф16мм с пластиковыми ступенями. Канат прикреплен с помощью П-образной металлической скобой к балке из клееного бруса 100x100 мм в сечении. Перекладина - 24 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 длиной 692мм. На торцах перекладки приварены пластины с двумя отверстиями Ф9мм для крепления изготовленные из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90. - стенка для штурма размерами 1700x900 мм - 1 шт. с проемами для ног, изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018. В верхней части панели предусмотрено отверстие диаметром Ф600мм. Для облегчения 	1	Шт.

	<p>подъема, на панели предусмотрены пластиковые поручни с фигурной внутренней формой, для удобства обхвата рукой.</p> <p>- Наклонная лесенка из армированного каната -2 шт. с ячейкой 300х300 мм изготовленная из каната со стальным сердечником. Горизонтальные и вертикальные части каната соединены между собой пластиковыми разборными элементами. Крепление каната к столбам осуществляется при помощи специальных пластиковых элементов.</p> <p>В верхней части спортивного комплекса прикреплен баскетбольный щит. Баскетбольный Щит изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из ФСФ фанеры (600х1000мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Кольцо(1шт) Ø350мм, из ВГП 15х2,5 по ГОСТ 3262-75 с кронштейном. <p>В центральной части спортивного комплекса предусмотрены футбольные ворота размерами 2800х1900х900 мм (ДхВхГ) штанги и верхняя перекладина которых изготовлены из клееного бруса 100х100 мм в сечении. Задняя стенка ворот изготовлена из шестипрядного армированного каната со стальным сердечником размерами 2800х1550 мм и ячейкой 300х300 мм Горизонтальные и вертикальные части каната соединены между собой пластиковыми разборными элементами. Крепление сетки к столбам осуществляется при помощи специальных U-образных пластин. Данные U-образные пластины продеваются в коуш, который прикреплен к концу каната.</p> <p>Монтаж спортивного комплекса производится при помощи закладных деталей, которые крепятся к опорным столбам и бетонируются в грунт. Закладная деталь из полосы - 10 шт. представляет две параллельные пластины, изготовленные из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90 между которыми вварены дистанционные проставки из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90. В верхней части закладной расположены два отверстия для крепления к клееному брусу. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы спортивного комплекса оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>		
3	<p>Карусель 1500х1500х825 мм.</p> <p>Карусель предназначена для катания группы детей до 6 человек в возрасте от 2 до 7 лет. В качестве опоры применяется труба, которая бетонируется в грунт. Опора – труба 100х100х3 мм по ГОСТ 8639-82, с крестовиной в основании из трубы профильной 40х40х2 мм по ГОСТ 8639-82. Каркас карусели – труба профильная 40х20х2 мм по ГОСТ 8645-68, гильза – труба горячедеформированная ф102х3 мм. по ГОСТ 10704-91, узел качения – подшипник в паре. Конструкция карусели круглой формы, с полом из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. с антискользящим слоем по ГОСТ Р 53920-2010. В конструкции карусели предусмотрены деревянные сидения изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной 15мм ГОСТ 3916.1-2018. В конструкции карусели предусмотрены разделяющие дуги от центральной стойки к полу карусели. Детали рамы выполнены из металла, окрашенные полимерными полиэфирными порошковыми красками. Болтовые соединения оснащены заглушками. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные элементы карусели покрашены двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов.</p>	1	Шт.

4	<p>Качели на цепочках двойные 3750x1600x2280 мм. Качели предназначены для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Качели предназначены для качания двух детей. Качели представляют собой разборную конструкцию, изготовленную из металлической балки с качающимися элементами, на четырех опорных столбах. Верхняя балка качели изготовлена из трубы 89x3 мм ГОСТ 10704-91. Для плавного и бесшумного качания предусмотрены шарнирные узлы из нержавеющей стали. Опорные столбы качелей должны быть изготовлены из клееного бруса не менее 100x100мм, в сечении. К столбам должны крепиться металлические закладные элементы. Закладная деталь представляет две параллельные пластины, изготовленные из листа 4 мм. между которыми сварены дистанционные проставки из листа 4 мм. В верхней части закладной расположены два отверстия для крепления к клееному брусу. На качелях должны быть предусмотрены тематические накладки, выполненные из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 15мм ГОСТ 3916.1-2018. Все деревянные детали должны быть скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Металлические элементы качелей должны быть окрашены полимерным полиэфирным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы качелей должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>	1	Шт.
5	<p>Тематическая развивающая панель Крестики-Нолики 900x180x1200 мм. Данная конструкция предназначена для развития координации движения детей в возрасте от 2 до 6 лет. Изделие представляет собой два столба из клееного бруса, не менее 100x100мм в сечении высотой 1200мм, между которыми размещена развивающая панель: Тематическая развивающая панель Крестики-Нолики - 1 шт. изготовлена из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из влагостойкой ФСФ фанеры (900x800мм) толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Декора (2шт) из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Элементов: кубики (18шт) размерами 165x165мм из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018, пластиковые проставки (12шт) Ø120мм и металлические направляющие осей (3шт) из трубы диаметром 20x1,5 по ГОСТ 10704-91 длиной 695 мм, окрашенные полимерным порошковым покрытием. <p>- Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами. Монтаж конструкции производится при помощи закладных деталей, которые крепятся к опорным столбам и бетонируются в грунт. Закладная деталь из полосы - 2шт. представляет собой две параллельные пластины, изготовленные из листа 4 мм ГОСТ 19904-90, между которыми сварены дистанционные проставки из листа 4 мм ГОСТ 19904-90. В верхней части закладной расположены два отверстия для крепления к клееному брусу. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>	1	Шт.
6	<p>Плитка резиновая Размер: 500x500x30 мм или 1000x1000x30 мм. Цвет: зеленая/терракот Плитка резиновая, Российская Федерация</p>	216	КВ.м.

	<p>4 шт. плитки в 1 м² или 1 шт. в 1 кв.м. Плитка специально разработана для монтажа на заранее подготовленный грунт, основание или поверхность. Материал: плитка состоит из: 90% массовой доли резиновой крошки марок: РК-0,63, РК-2,2, РК-4,5 [фракция крошки в диапазоне 1 – 2,5 мм] и 10% массовой доли полиуретанового связующего.</p>		
7	<p>Бордюр парковый, размер: 1000x200x80 мм Бордюр парковый по ГОСТ 6665-91. Марка бетона М150. Должен быть произведен методом вибропрессования.</p>	66	Шт.
8	<p>Диван парковый, размер 2000x650x790 мм. Диван имеет металлический разборный каркас. В качестве опорных стоек предусмотрена профильная труба 50x25x1,5 ГОСТ 13663-86 согнутая в дугу. К опорным стойкам приварены профильные трубы предназначенные для крепления настила сидения. Между опорных стоек крепится сварная пространственная рама, изготовленная из профильной трубы 30x20x2 мм и 40x20x2 мм ГОСТ 13663-86. В качестве опор дивана приварены специальные шайбы круглого сечения диаметром Ф80мм, в которых предусмотрены отверстия для крепления при монтаже. Сидение дивана выполнены из древесно – композитного бруска размерами 35x50 мм в сечении в количестве 9шт. Текстура бруска повторяет фактуру натурального дерева. Данный композитный брусок не подвержен воздействию атмосферных осадков, нейтрален таким вредителям как различные микроорганизмы и насекомые. Металлический каркас дивана покрашен полиэфирной порошковой эмалью, а деревянные элементы - двухкомпонентными профессиональными красками. Крепежные элементы оцинкованы.</p>	1	Шт.
9	<p>Навес , размер 2400x1800x2150 мм. Навес представляет собой разборную конструкцию на двух стойках. Стойки навеса гнутой формы и изготовлены из профильных труб сечением 60x60x3 по ГОСТ 13663-86. В верхней части стойки приварена дуга радиусом 3 м. изготовленная из профильной трубы сечением 60x40x3 по ГОСТ 13663-86. Дополнительно для увеличения жесткости конструкции дуга навеса связана со стойкой распоркой, изготовленной из ВВП 25x3,2 по ГОСТ 3262-75. Стойки навеса соединятся между собой кровельными стяжками длиной 2,1 м в количестве 4 шт. Стяжки навеса изготовлены из профильной трубы сечением 40x40x2 по ГОСТ 13663-86. К торцевым частям стяжек приварены фланцы размерами 120x40 мм с двумя позиционными отверстиями диаметром Ф9 мм. Фланцы изготовлены из полосы 4x40 по ГОСТ 103-2006. В качестве настила навеса используется сотовый поликарбонат толщиной 8мм. В качестве крепежа поликарбоната к металлическому каркасу используются специальные термошайбы. Торцевая часть поликарбоната изолирована от естественных осадков торцевым профилем. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием.</p>	1	Шт.
10	<p>Урна , размер 340x280x700 мм. Металлическая опрокидывающаяся урна предназначена для стационарного использования на улице. Объем урны должен быть не менее 20 л, а диаметр Ф270 мм. В качестве опорной стойки урны используются профильные трубы сечением 25x25x2 мм ГОСТ 8639-82 согнутую в У-образную форму. Верхняя открытая часть рамы урны закрыта пластиковой заглушкой черного цвета. В нижней части урны предусмотрена опорная пластина размерами 200x200 мм и изготовленная из листа толщиной 2 мм ГОСТ 19904-90. Урна</p>	1	Шт.

	окрашена полимерным полиэфирным порошковым покрытием.		
11	Панель 3D Панель 1730x2500 д.3,8/4 RAL 6005 (зеленый) Панель 3D ограждение из сварной оцинкованной сетки с полимерным покрытием, Российская Федерация Цвет: темно зелёный Материал изготовления: проволока ГОСТ 3282-74 оцинкованная с покрытием, в соответствии с ГОСТ- 9.014 - 78;	27	Шт.
12	Столб 60x40x1,4 (полимер), высотой 2300 мм Цвет: темно зелёный Способ монтажа: опора под бетонирование - Материал изготовления опоры (столба): листовая оцинкованная сталь толщиной 1.4 мм, сформированная в квадратное сечение 60x40мм. Столбы имеют покрытие темно зеленого цвета. Верхнее отверстие в торце опоры защищено от попадания вовнутрь атмосферных осадков и грязи пластиковой заглушкой.	28	Шт.
13	Калитка 1730x1000 д.4 RAL 6005 (зеленый). Калитка 3D из сварной оцинкованной сетки, Российская Федерация Цвет: темно зелёный Каркас калитки выполнен из стальной профильной трубы размером 60x40x1,4мм, с покрытием поверхностная плотность, цвет: темно зеленый. Решетка сварена из оцинкованной термически обработанной проволоки горячим способом, поверхностная плотность цинкового покрытия 80г/м2. Диаметр должен соответствовать временному сопротивлению разрыва 340-540 Н/мм2 (35-55 кгс/мм2). Цвет: темно зеленый. Калитка комплектуется врезным замком (замок, цилиндрический запирающий механизм, комплект ключей, ручки с декоративными накладками).	1	Шт.

ЗАКАЗЧИК:

Председатель Добровского совета –
Глава администрации
Добровского сельского поселения

/О.Н. Литвиненко/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

/_____/

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Добровского сельского совета -
глава администрации Добровского сельского поселения
О.Н. Литвиненко

" ____ " _____ 2024 года

" ____ " _____ 2024 года

Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя Республики Крым от 01.03.2023 № 54-11 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Республики Крым"

Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Республика Крым на 1 квартал 2024 года <https://giscs.minstroyrf.ru/prices>
91. Республика Крым

Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1-1

Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	2 500,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 278,09 тыс.руб.
монтажных работ	221,91 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	245,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,28 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	599,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	26,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Подготовка основани под покрытие

1	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,66	1	0,66		
		Итого прямые затраты						42 909,13
		Всего по позиции					138 772,62	91 589,93
2	Коммерческое предложение	Бордюр бетонный 1000x200x80	шт	66	1	66		390,00
		Всего по позиции						25 740,00
3	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 5 см	100 м3	0,108	1	0,108		
		Итого прямые затраты						7 318,57
		Всего по позиции					274 081,48	29 600,80
4	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 5 см	100 м3	0,108	1	0,108		
		Итого прямые затраты						4 883,44
		Всего по позиции					241 888,15	26 123,92
5	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,216	1	0,216		
		Итого прямые затраты						3 813,32
		Всего по позиции					50 791,85	10 971,04
		Итого по разделу 1 Подготовка оснований под покрытие						184 025,69
		Справочно						25 740,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					55,9392	
		затраты труда рабочих					4,98228	
		затраты труда машинистов						
Раздел 2. Устройство покрытия площадки								
6	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки /применительно резиновая плитка/	10 м2	21,6	1	21,6		
		Итого прямые затраты						99 752,71
		Всего по позиции					13 001,96	280 842,32
7	Коммерческое предложение	Плитка резиновая 1000x1000x30мм или 500x500x30 мм	м2	216	1	216		2 060,00
		Всего по позиции						444 960,00
		Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки						725 802,32
		Справочно						444 960,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					226,8	
		затраты труда рабочих					1,944	
		затраты труда машинистов						
Раздел 3. Установка ограждения								
8	ГЭСН07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	0,6831	1	0,6831		
		Итого прямые затраты						78 882,49
		Всего по позиции					261 677,21	178 751,70
9	Коммерческое предложение	Столб 60x40x1,4 (полимер), высотой 2300 мм	шт	28	1	28		1 400,00
		Всего по позиции						39 200,00
10	Коммерческое предложение	Панель ограждения 3D 1730x2500 д.3,8/4 RAL 6005 (зеленый)	шт	27	1	27		1 990,00
		Всего по позиции						53 730,00
11	ГЭСН07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,01	1	0,01		
		Итого прямые затраты						3 476,95
		Всего по позиции					1 002 768,00	10 027,68
12	Коммерческое предложение	Калитка 1730x1000 д.4 RAL 6005 (зеленый).	шт	1	1	1		20 090,00
		Всего по позиции						20 090,00
		Итого по разделу 3 Установка ограждения						301 799,38
		Справочно						113 020,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					109,6319	
		затраты труда рабочих					16,294811	
		затраты труда машинистов						
Раздел 4. Установка МАФ								
13	ГЭСН01-02-058-04	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4	100 м3	0,01008	1	0,01008		
		Итого прямые затраты						2 318,62
		Всего по позиции					526 750,00	5 309,64
14	ГЭСН06-01-001-01	Бетонирование основания под установку оборудования площадки	100 м3	0,01008	1	0,01008		

		Итого прямые затраты					741,40
		Всего по позиции				769 013,89	7 751,66
15	ГЭСНм37-01-013-04	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 0,5 т	шт	2	1	2	
		Итого прямые затраты					36 022,95
		Всего по позиции				34 474,69	68 949,37
16	Коммерческое предложение	Игровой комплекс 6050x6050x3500	шт	1	1	1	524 000,00
		Всего по позиции					524 000,00
17	Коммерческое предложение	Спортивный комплекс 6000x2850x3100	шт	1	1	1	338 111,00
		Всего по позиции					338 111,00
18	ГЭСНм37-01-013-03	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса до 0,1 т	шт	2	1	2	
		Итого прямые затраты					23 902,38
		Всего по позиции				27 082,11	54 164,21
19	Коммерческое предложение	Качели на цепочках двойные (брус) 3750x1600x2280	шт	1	1	1	68 500,00
		Всего по позиции					68 500,00
20	Коммерческое предложение	Карусель 1500x1500x825	шт	1	1	1	66 850,00
		Всего по позиции					66 850,00
21	ГЭСНм37-01-013-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса до 0,03 т	шт	4	1	4	
		Итого прямые затраты					42 646,01
		Всего по позиции				24 698,08	98 792,30
22	Коммерческое предложение	Крестики-нолики 900x180x1200	шт	1	1	1	19 200,00
		Всего по позиции					19 200,00
23	Коммерческое предложение	Навес 2400x1800x2150	шт	1	1	1	21 130,00
		Всего по позиции					21 130,00
24	Коммерческое предложение	Диван парковый 2000x650x790	шт	1	1	1	13 600,00
		Всего по позиции					13 600,00
25	Коммерческое предложение	Урна 340x280x700	шт	1	1	1	2 015,00
		Всего по позиции					2 015,00
		Итого по разделу 4 Установка МАФ					1 288 373,18
		Справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					1 053 406,00
		затраты труда рабочих				206,76	
		затраты труда машинистов				2,9626496	
		Итого по смете:					
		Всего прямые затраты (справочно)					2 031 424,76
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					245 585,40
		Эксплуатация машин					43 115,04
		Оплата труда машинистов (Отм)					14 278,40
		Материалы					1 728 445,92
		Строительные работы					2 278 094,69
		в том числе:					
		оплата труда					163 568,78
		эксплуатация машин и механизмов					38 910,45
		оплата труда машинистов (Отм)					12 823,94
		материалы					1 711 909,93
		накладные расходы					204 964,82
		сметная прибыль					145 916,77
		Монтажные работы					221 905,88
		в том числе:					
		оплата труда					82 016,62
		эксплуатация машин и механизмов					4 204,59
		оплата труда машинистов (Отм)					1 454,46
		материалы					16 535,99
		накладные расходы					76 793,39
		сметная прибыль					40 900,26
		Всего ФОТ (справочно)					259 863,80
		Всего накладные расходы (справочно)					281 758,21
		Всего сметная прибыль (справочно)					1 868 170,03
		ВСЕГО по смете					2 500 000,00
		НДС 20%					500 000,00

ВСЕГО по смете с НДС

3 000 000,00

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

1 637 126,00

затраты труда рабочих

599,1311

затраты труда машинистов

26,1837406

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заказчик Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 000 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	2-1-1	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ташкентская	2 278,09	221,91			2 500,00
Итого по главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			2 278,09	221,91			2 500,00
Итого по главам 1-7			2 278,09	221,91			2 500,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по главам 1-8			2 278,09	221,91			2 500,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главам 1-9			2 278,09	221,91			2 500,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по главам 1-12			2 278,09	221,91			2 500,00
Непредвиденные затраты							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			2 278,09	221,91			2 500,00
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	455,62	44,38			500,00
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М			
Итого "Налоги и обязательные платежи"			455,62	44,38			500,00
Итого по сводному расчету			2 733,71	266,29			3 000,00

Заказчик Председатель Добровского сельского совета -Глава администрации Добровского сельского поселения

Литвиненко Олег Николаевич

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Подрядчик

(должность, подпись (инициалы, фамилия))